

Số: 331 /TM-TTYT

V/v: Đề nghị báo giá danh mục hàng hóa
thuộc Dự án: Mua sắm thường xuyên
phục vụ các hoạt động của Trung tâm Y tế
huyện Tiên Du năm 2024

Tiên Du, ngày 12 tháng 4 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi:

Căn cứ Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-TTYT ngày 05/4/2024 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Du về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật các gói thầu thuộc Dự án: Mua sắm thường xuyên phục vụ các hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Tiên Du;


Trung tâm Y tế huyện Tiên Du chúng tôi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án: Mua sắm thường xuyên phục vụ các hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Tiên Du với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tiên Du, thôn Hoài Trung, xã Liên Bảo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thị Hải Yến, số điện thoại: 0975.281.090
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Tiên Du, thôn Hoài Trung, xã Liên Bảo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
 - Nhận qua email: Ttyttiendu@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 12/4/2024 đến trước 14h00 ngày 22/4/2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không có giá trị.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành báo giá.




II. Nội dung yêu cầu của báo giá

1. Danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật (Theo bảng phụ lục đính kèm)
2. Địa điểm cung cấp, sử dụng: Trung tâm Y tế huyện Tiên Du, thôn Hoà Trung, xã Liên Bảo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận :

- Như Kính gửi;
- Lưu TCHC, VT.



Lê Việt An

Handwritten signature or scribble in blue ink.

Phụ lục kèm theo Thư mời báo giá ngày 12/4/2024

Gợi đầu: Mua hàng vật rẻ, thiết bị điện nước, vệ sinh năm 2024

TT	Tên hàng, yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1	Attomat 2 cực 25A Loại gắn tường có đế và chụp dùng cho bình nóng lạnh Số cực: 2 cực Dòng định mức: 25A Điện áp định mức: 230V/400V Dòng cắt (IEC898) 10KA Đặc tính ngắt: loại C Bề rộng cực: 17,5mm	Chiếc	10
2	Attomat đơn 20A Thông số: Số cực: 1 cực, Dòng điện danh định: 20A, Điện áp danh định: 230/400V, Khả năng ngắt mạch danh định: 4,5kA	Chiếc	8
3	Băng dính điện Khổ rộng 1,9cm, dài 20m/cuộn, độ dày màng = 0,13mm, màu đen	Cuộn	30
4	Băng tan quán ren - Chất liệu cao su non - Quy cách: 0,075 mm x 1/2" x 10m	Cuộn	30
5	Bộ dây vòi xịt Chất liệu: Dây nhựa mềm dài 1,2m, Đầu xịt bằng nhựa ABS, Đầu ốc chất liệu đồng mạ Crom	Chiếc	55
6	Bộ sen tắm Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 Mpa Chất liệu :Đồng mạ crom Dây sen : Inox mạ Crom – Niken Bát sen : bằng nhựa mạ Crom – Niken Chất liệu : lớp mạ Niken và Crom ;2 chế độ rửa : Nóng – Lạnh	Bộ	5
7	Bóng đèn sưởi - Bóng màu vàng, 220V-270W.	Chiếc	12
8	Bóng điện tia cực tím dài 1,2m Điện áp: 220V, Công suất: 36W, Phát quang : tia UVC Chất liệu vỏ : Thủy tinh. Kích thước : Ø 28 x 1200 mm	Chiếc	13
9	Bóng điện tròn LED tiết kiệm điện Công suất: 7W Điện áp: 220V/50Hz, sử dụng phù hợp với đui xoáy	Chiếc	25

TT	Tên hàng, yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
10	Cây lau ẩm, khô sàn nhà 45cm Cán cây lau khô sàn nhà: Inox, dài 1,5m Khung bàn lau: inox, kích thước 45x15cm Giẻ: 100% vải cotton cao cấp	Chiếc	6
11	Cây lau ẩm, khô sàn nhà 65cm Cán cây lau khô sàn nhà: Inox, dài 132 cm Khung bàn lau: inox, kích thước 65x16 cm Giẻ: 100% vải cotton cao cấp	Chiếc	3
12	Chậu nhựa DK 60cm Được làm từ nhựa PP 100% cho độ bền cao, chống lão hoá tốt. Kích thước: cao: 22 cm - đường kính: 60 cm	Chiếc	7
13	Cốc giấy dùng 1 lần 500ml có nắp Chất liệu : Giấy nguyên sinh Nhiệt độ sử dụng: 0°C - 80°C, đường kính miệng: 8,5cm, đường kính đáy : 5,8cm, chiều cao : 12cm	Chiếc	2500
14	Đầu Vòi xít Chất liệu: Nhựa ABS, đầu ốc chất liệu đồng mạ Crom	Chiếc	30
15	Dây cáp chậu rửa Thiết kế hai đầu tán inox chống rỉ, thiết kế lõi nhựa có dây cước, chịu áp lực cao, có sẵn tay vặn bằng nhựa tại hai đầu ốc. Kích thước dài 400mm	Chiếc	20
16	Dây cáp nước lạnh Dây cáp nước lạnh được sản xuất từ các vật liệu nhựa cao cấp, đầu có ốc xoay với đường cáp và vòi nước, có gioăng cao su bên trong.	Chiếc	10
17	Dây điện Trần Phú hoặc tương đương - Chất lượng cao, lõi đồng, vỏ nhựa mềm dẻo dai khó đứt. Sợi mềm. - Tiết diện : 2x 0,75mm ² - Điện áp sử dụng 220/250V.	Mét	110
18	Dây điện Trần Phú hoặc tương đương - Chất lượng cao, lõi đồng, vỏ nhựa mềm dẻo dai khó đứt. Sợi mềm. - Tiết diện : 2x 1,5mm ² - Điện áp sử dụng 220/250V.	Mét	100

TT	Tên hàng, yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
19	Dây điện Trần Phú hoặc tương đương - Chất lượng cao, lõi đồng, vỏ nhựa mềm dẻo dai khó đứt. Sợi mềm. - Tiết diện : 2x 2,5mm ² - Điện áp sử dụng 220/250V bọc 2 lớp cách điện PVC có bột.	Mét	110
20	Dây đũa Dây đũa làm từ nhựa Dây mỏng dai, màu trắng, trọng lượng: 1kg/ cuộn	Cuộn	6
21	Đèn led ốp trần Kích thước: 300x300mm Công suất: 24W điện áp 220V. Thời gian chiếu sáng: 6.500 giờ	Chiếc	12
22	Đèn sưởi hồng ngoại - Đèn sưởi điện 3 bóng Halogen Chất liệu: Nhựa ABS / Inox Công suất: 1000 W Kích thước: 325 * 163 * 560 mm Trọng lượng: 2 kg Chế độ: 3 chế độ nhiệt	Chiếc	8
23	Đép tổ ong màu xanh cho bệnh nhân - Chất liệu làm từ hạt nhựa tốt - Màu sắc: Màu xanh - Nhiều size lựa chọn	Đôi	30
24	Đui xoáy bóng đèn Cấu tạo: Lõi đồng + vỏ nhựa đúc Công suất chịu tải tối đa 200W Màu sắc: Màu đen	Chiếc	10
25	Găng tay sợi - Bảo hộ lao động- sợi Trọng Lượng: 45gram	Đôi	10
26	Gáo nhựa Được làm từ nhựa PP 100% cho độ bền cao, chống lão hoá tốt. Kích thước: dài: 28cm - cao:15 cm - đường kính:12 cm	Chiếc	9

TT	Tên hàng, yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
27	Ghế nhựa Kích thước: 36 x 36 x 47 cm Chất liệu: Nhựa dẻo Màu sắc: Màu xanh	Chiếc	20
28	Ghen điện vuông loại dày. - Độ dài: 2000mm - Kích thước (mm) 24x14 mm - Chất liệu: Nhựa - Loại Chống cháy có nắp	Mét	20
29	Gối mây đàn Chất liệu: được làm từ mây, dây nhựa và gỗ cao cấp Kích thước: 15x35x5cm	Chiếc	9
30	Hộp đựng vật sắc nhọn Màu sắc: Màu vàng Y tế. Dung tích: 1,5 lít Có vạch giới hạn mức độ đầy Kích thước: 10 x 10 x 20 cm Chất liệu: Nhựa HDPE Màu sắc: vàng Có nắp đậy chắc chắn, có thể kết hợp với xe tiêm Có thể sử dụng cùng với giá treo inox để treo vào xe đẩy	Chiếc	20
31	Hộp số quạt trần Hộp số quạt trần VINAWIND 1400 hoặc tương đương Thông số: Điện áp 220V/50Hz	Chiếc	22
32	Hộp đựng thuốc bệnh nhân Nhựa 4 ngăn màu trắng- Lấp nhựa trong suốt. Kích thước: 13 x 13 x 5cm	Chiếc	200
33	Khăn bông Dùng để quấn ổ chiếu đèn Kích thước: 120cm x 80cm, màu trắng 4 lớp	Chiếc	4

TT	Tên hàng, yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
34	<p>Khóa dây chữ U Chất liệu được làm từ thép đặc siêu cứng có khả năng chống cạy, cưa, cắt hoặc phá bằng búa, kìm công lực. Giúp hạn chế tối đa biến dạng do các lực va đập mạnh, hay ảnh hưởng của thời tiết và sự ăn mòn. Chia khóa loại đầu tròn Kích thước sản phẩm: 18 x 17 cm Cân nặng: 800g Số lượng chia khóa: 02</p>	Chiếc	4
35	<p>Khay nhựa đặc đa năng Kích thước: 630 x 420 x 200 mm (DxRxZ) Chất liệu: nhựa nguyên sinh HDPE</p>	Chiếc	20
36	<p>Linon cuộn - Kích thước: Chiều dài 100m, chiều rộng: 140cm - Màu sắc: Màu xanh</p>	Cuộn	3
37	<p>Lõi lọc số 1 dùng cho máy lọc nước Karofi Vật liệu: Poypropylene</p>	Chiếc	30
38	<p>Lõi lọc số 4 RO dùng cho máy lọc Karofi Màng lọc RO được sản xuất từ chất liệu Polyamit, có khe lọc đạt 0,0001 micron,</p>	Chiếc	6
39	<p>Lõi lọc số 4 RO(Màng lọc RO) dùng cho máy lọc nước Haosing Taiwan: Màng RO Filmtec tạo khe hở 0,0001Mm)- Nguyên liệu: Màng RO thấm thấu ngược, có khe lọc đạt 0,0001 micron-</p>	Chiếc	5
40	<p>Lõi lọc Thô Lõi PP Filter 20inch 5 micron , giúp loại bỏ cặn bẩn, vật lơ lửng trong nước kích thước ≥ 5 micrometer, thời gian thay thế lõi lọc: 2-3 tháng.</p>	Chiếc	24
41	<p>Lõi lọc số 2 dùng cho máy lọc nước Karofi bán công nghiệp Vật liệu than hoạt tính dạng nén, kích thước 20inch. Hấp thụ một số kim loại nặng.</p>	Chiếc	4
42	<p>Lõi lọc số 3 dùng cho máy lọc nước Karofi bán công nghiệp Cấu tạo màng lọc dạng vỏ lưới bên trong sử dụng than hoạt tính dạng xốp hạt nhỏ, lõi lọc nước số 3 có chức năng hấp phụ các kim loại nặng, hóa chất, bụi bẩn, loại bỏ các vi khuẩn, nấm mốc, v.v. kích thước. 20inch</p>	Chiếc	3

TT	Tên hàng, yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
43	Máng đèn tuýp đôi loại 1.2m - Công suất: 2 x 18W - Kích thước: 4 x 122cm - Chất liệu: thép sơn tĩnh điện	Chiếc	40
44	Màng RO công nghiệp Kích thước (gân đúng): 4 “Đường kính x 40” L Lưu lượng dòng chảy: 2.500 gpd (9,5 m ³ / ngày) Áp dụng áp lực: 150 psig (10,3 bar) Loại bỏ muối ổn định: 99,5% Loại bỏ muối tới thiểu: 99,2%	Màng	3
45	Mặt 2 công tắc - Loại : 2 công tắc - Kiểu : mặt 2 lỗ - Màu : trắng - Sử dụng phù hợp với các đế âm tường thông dụng	Chiếc	20
46	Mặt 4 công tắc -Loại : 4 công tắc -Kiểu : mặt 4 lỗ -Màu : trắng -Sử dụng phù hợp với các đế âm tường thông dụng	Chiếc	12
47	Máy bơm chìm nước thải sinh hoạt Công suất: 750W. Điện áp: 1 pha 220V. Cột áp: 10m. Lưu lượng trung bình: 10 m ³ /h. Lưu lượng max: 22 m ³ /h. Hông hút xả: Ø 42 Vật liệu cấu tạo: Inox 304.	Chiếc	2
48	Máy sưởi gốm Công suất 2000W, Công suất làm mát: 25W, điện áp 220 - 240V. Kích thước cao 61cm Máy gồm 3 mức nhiệt khác nhau, bao gồm gió nóng mạnh, gió ấm vừa và gió mát.	Chiếc	4

TT	Tên hàng, yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
49	Mô lét - Chiều dài hệ inch: 12 inch. - Chiều dài hệ mét: 300mm. - Độ mở ngàm lớn nhất: 34mm. - Trọng lượng: 620 gam. - Vật liệu: Chrome Vanadium.	Chiếc	6
50	Ổ cắm đôi + để nối - Ổ cắm đôi 2 chấu Sino S18U2 hoặc tương đương kèm theo để nối	Bộ	16
51	Ổ cắm lioa 6 ổ dài 5 m Công suất tối đa: 2200W, có bảo vệ quá tải bằng CB, Số ổ cắm: 6, Chiều dài: 5m, loại ổ cắm: 3 chấu.	Chiếc	25
52	Ổ khóa cửa Kích thước: 7 x 3 cm, Ổ đồng	Bộ	45
53	Quạt hút gió gắn tường Công suất: 45W, Chiều cao: 340x340mm, kích thước lắp đặt: 340x340mm. Thân quạt làm bằng nhựa Polycarbonate siêu bền, Động cơ mạnh mẽ, độ ồn thấp. Màu sắc: Trắng	Chiếc	4
54	Quạt Trần điện cơ Chất liệu: cánh nhôm hoặc sắt sơn tĩnh điện màu xanh. 3 cánh Nguồn điện 220V - 50Hz, sai cánh 140 cm, công suất 75W, 5 tốc độ.	Chiếc	8
55	RP7 - Bình Xịt Chống Gi Sét RP7 là dạng chai xịt đa dụng, có tác dụng bôi trơn cho các khớp nối bằng kim loại, khởi động lại động cơ bị thấm nước. - Dung tích: 422ml	Hộp	2
56	Sục nhựa Được làm từ chất liệu nhựa bền dẻo, không thấm nước, chống trơn trượt, tránh ướt chân. Nhiều size lựa chọn	Đôi	10
57	Tải lau sàn nhà 45cm Làm 100% từ cotton Kích thước 45cm x 15cm, Tháo gỡ dễ dàng. Màu sắc: Xanh, đỏ, vàng Giê: 100% vải cotton cao cấp	Chiếc	120
58	Tay gạt bồn cầu INOX Núm gạt nhựa, tay gạt INOX không bị rỉ sét và bền trong sử dụng	Chiếc	20


TT	Tên hàng, yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
59	<p>Tẩy Javen</p> <p>Thành phần: Sodium hypochlorite và Sodium hydroxide, nước và các phụ gia khác. Sản phẩm dùng để tẩy trắng quần áo, khử mùi và diệt khuẩn. Đóng can 20kg/can</p>	Lít	1200
60	<p>Tẩy Javen chai 1 lít</p> <p>Được làm từ những thành phần an toàn Sodium hypochlorite và Sodium hydroxide, nước và các phụ gia khác.</p> <p>Quy cách: Đóng chai 1 lít</p>	Chai	10
61	<p>Thoát tiêu nam</p> <p>Chất liệu: Nhựa ABS, nhựa PVC</p> <p>Kích thước: Cốc và bầu thu nước đường kính 60mm, ống xả 32mm, dài 150mm</p> <p>Màu sắc: Trắng sữa</p>	Chiếc	30
62	<p>Thùng rác đạp chân y tế có nắp</p> <p>Dung tích: 20 lít. Chiều dài: 35 cm</p> <p>Chiều rộng: 34.5 cm</p> <p>Chiều cao: 42 cm</p> <p>Thùng rác nhựa đạp chân, nắp thùng rác tự động mở ra khi đạp chân và tự động đóng kín lại khi nhả chân. Có xô nhựa để đựng rác ở bên trong</p> <p>Có in logo, Chất thải y tế thông thường.</p> <p>Màu sắc: Xanh</p>	Chiếc	2
63	<p>Thuốc tẩy Tracatu hoặc tương đương</p> <p>500ml/chai</p>	Chai	100
64	<p>Tụ lock điều hòa 45μF ± 5;</p> <p>- 450 VAC B 50/60Hz. Điện dung: 45μF ± 5%</p>	Chiếc	10
65	<p>Túi li lông đựng rác thải (loại 5kg). Màu trắng</p> <p>Chất liệu: nilon; màu sắc:trắng; Size: 5kg, có quai ~ 50 chiếc/1kg</p>	Kg	85
66	<p>Túi li lông đựng rác thải (loại 5kg). Màu vàng</p> <p>Chất liệu: nilon; màu sắc: vàng Size: 5kg, có quai ~ 50 chiếc/1kg</p>	Kg	200
67	<p>Túi li lông đựng rác thải (loại 5kg). Màu xanh</p> <p>Chất liệu: nilon; màu sắc: xanh; Size: 5kg, có quai ~ 50 chiếc/1kg</p>	Kg	135

TT	Tên hàng, yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
68	Túi ni lon 10kg màu trắng có quai - Loại 10 kg màu trắng có quai Kích thước: 35 x 60cm ~ 60chiếc/1kg	Kg	35
69	Túi ni lon 10kg màu vàng có quai - Loại 10 kg màu vàng có quai Kích thước: 35 x 60cm ~ 60chiếc/1kg	Kg	60
70	Túi ni lon 25kg màu trắng có quai - Loại 25 kg màu trắng có quai Kích thước: 46cm x 80cm ~ 40 chiếc/1kg	Kg	33
71	Túi ni lon 25kg màu vàng có quai - Loại 25 kg màu vàng có quai Kích thước: 46cm x 80cm ~ 40 chiếc/1kg	Kg	60
72	Túi ni lon 25kg màu xanh có quai - Loại 25 kg màu xanh có quai Kích thước: 46cm x 80cm ~ 40 chiếc/1kg	Kg	16
73	Túi Nilon loại 50kg màu vàng có quai - Loại 50 kg màu vàng có quai Kích thước: 60cm x 90cm x 20 chiếc/1kg	Kg	5
74	Túi zip - Túi Nilon bóng kính dẻo PE - 20x30cm đựng 2kg ~ 80 chiếc/1kg	Kg	4
75	Túi zip - Túi Nilon bóng kính dẻo PE - 25x35cm đựng 3kg ~ 60 chiếc/1kg	Kg	5
76	Van nhân xả tiêu Nam Van nhân xả cho bộ tiêu Nam, Chất liệu đồng mạ Crom chống rỉ sét	Chiếc	40
77	Vòi chậu rửa. Inox 304 gắn chậu. Kích thước: 50x25,6x26cm. Chất liệu INox. 1 đường ra Lạnh	Chiếc	5

TT	Tên hàng, yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
78	<p>Vòi gạt gùi nóng lạnh 2 chân</p> <p>Vòi Lavabo nóng lạnh Inox SUS 304 dùng cho chậu rửa mặt - Chất liệu : Chất liệu Inox SUS 304 tinh khiết, không Chi (Pb) an toàn cho sức khỏe người sử dụng, thân thiện với môi trường. - Trọng lượng : 846g - Tay cầm được thiết kế bo tròn, dễ dàng sử dụng Đầu vòi được thiết kế với công nghệ xoay tạo bọt, chống bắn và tiết kiệm nước. 2 Chân cắm vào lavabo được làm bằng đồng nguyên chất.</p>	Chiếc	35
79	<p>Vòi nước (gắn tường)</p> <p>Chất liệu: Nhựa ABS, loại ren lắp cho ống phi 21, đóng mở bằng tay gạt</p>	Chiếc	45
80	<p>Vòi nước gắn chậu (Vòi đơn)</p> <p>Vòi Lavabo tay Xoáy nhựa ABS cao cấp 1 đường nước lạnh. Chất liệu: Nhựa ABS</p>	Chiếc	15
81	<p>Xọt rác nhỏ</p> <p>Chất liệu: Nhựa. Kích thước: 26cmx18cmx25,5cm, phù hợp để túi đựng rác loại 5kg</p>	Chiếc	15
82	<p>Giấy gói bông, gạt</p> <p>Kích thước: 22x22cm</p>	Kg	50
83	<p>Giấy gói bông, gạt</p> <p>Kích thước: 26x26cm</p>	Kg	50
84	<p>Phao điện bồn nước</p> <p>Cấu tạo: Hộp công tắc hoàn toàn kín, chống bụi và độ ẩm xâm nhập, phao rắn chắc duy trì sự cân bằng và ổn định trong nước đảm bảo điều khiển công tác một cách chính xác. Được thiết kế cho 2 điều khiển hoạt động bơm và tháo nước. Thông số: 220V 7,5A/ 110V 15A điện xoay chiều. Vòng đời thiết bị: 1 triệu lần đóng tách. Tâm kiểm soát: 0,18-5m. Áp suất bồn: 1 atmosphere.</p>	Chiếc	5

Gói thầu: Mua hàng hóa văn phòng phẩm năm 2024

TT	Tên hàng-quy cách	Đơn vị	Thông số kỹ thuật	Số lượng
1	Giấy in A4	Ram	<p>Khổ giấy: A4 (210 x 297mm) Quy cách đóng gói: 500 tờ/ram Định lượng: 80 g/m² Độ dày : ≥ 106 μm Độ mờ : ≥ 92 % Độ ẩm: ≤ 4,2 % Độ sáng: ≥ 101% Độ trắng : ≥ 148 CIE</p>	5.000
2	Giấy in A5	Ram	<p>Khổ giấy: A5 (210 x 148mm) Quy cách đóng gói: 500 tờ/ram Định lượng: 70 g/m² Độ dày : ≥ 98 μm Độ ẩm: ≤ 4,2 % Độ mờ : ≥ 91% Độ sáng: ≥ 101% Độ trắng : ≥ 148 CIE</p>	2.000
3	Giấy in A3	Ram	<p>Khổ giấy: A3 (297 x 420mm) Quy cách đóng gói: 500 tờ/ram Định lượng: 70 g/m² Độ dày : ≥ 98 μm Độ ẩm: ≤ 4,2 % Độ mờ : ≥ 91% Độ sáng: ≥ 101% Độ trắng : ≥ 148 CIE</p>	5
4	Giấy in nhiệt K80	Cuộn	<p>Khổ giấy rộng 80mm. - Đường kính cuộn 45mm. Cuộn dài 30m - Giấy in nhiệt có định lượng 65g/m². - Cuộn giấy bọc giấy bạc, có dán tem 2 đầu.</p>	1.500
5	Giấy in nhiệt K57	Cuộn	<p>Khổ giấy rộng 57mm. - Đường kính cuộn 38mm. - Giấy in nhiệt có định lượng 65g/m². - Cuộn giấy bọc giấy bạc, có dán tem 2 đầu.</p>	800



TT	Tên hàng-quy cách	Đơn vị	Thông số kỹ thuật	Số lượng
6	Giấy in màu	Ram	<p>Khổ giấy: A4 (210 x 297mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Là loại giấy kháng nước, có 1 mặt láng mịn - Định lượng: 115gsm - Độ phân giải: 5760 dpi - Quy cách đóng gói: 100 tờ/tập 	134
7	Bìa màu A4	Tập	<ul style="list-style-type: none"> - Định lượng 160 gsm. - Quy cách đóng gói: 100 tờ/tập, bìa màu trơn không hoa văn. - Màu sắc: Màu xanh dương. 	100
8	Bìa bóng kính	Tập	<p>Bìa bóng kính mica trong suốt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khổ A4 (210 x 297mm) - Trọng lượng ≥1,35 kg/Tập - Quy cách đóng gói: 100 tờ/tập 	30
9	Giấy in mã vạch 4 tem	Cuộn	<p>Khổ rộng: 110mm</p> <p>Kích thước 01 tem: 25mm x 15mm</p> <p>Cuộn dài 50m</p>	50
10	Ruy băng mực in mã vạch	Cuộn	<p>Chất liệu: Wax premium (sáp + nhựa)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 110mm x 300m (rộng x dài) - Màu sắc: mực in màu đen 	30
11	Bìa công A4	Chiếc	<p>File công có bìa được làm từ carton cứng, độ bền cao, mặt ngoài được bao phủ lớp PP không thấm nước.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: Khổ A4 340 x 285 mm. Độ dày giấy: 75mm, Khóa công được làm từ kim loại phủ niken, chống gỉ sét. Khóa được thiết kế có cần gạt dạng đòn bẩy, có bánh xe trượt 	40




TT

Tên hàng-quy cách

Đơn vị

Thông số kỹ thuật

Số lượng




Gói thầu: In ấn, số sách biểu mẫu y tế năm 2024

TT	Tên hàng-quy cách	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1	Bìa bệnh án ngoại trú	Giấy Duplex hoặc tương đương in 2 mặt bằng mực đen nội dung in theo quy định của Bộ y tế- KT: 43cm x 31cm. ĐL 250g/m ²	Chiếc	11.900
2	Bìa Bệnh án Nội khoa	Giấy Duplex hoặc tương đương in 2 mặt bằng mực đen nội dung in theo quy định của Bộ y tế - KT: 43cm x 31cm. ĐL 250g/m ²	Chiếc	7.000
3	Bìa bệnh án phụ khoa	Giấy Duplex hoặc tương đương in 2 mặt bằng mực đen nội dung in theo quy định của Bộ y tế - KT: 43cm x 31cm. ĐL 250g/m ²	Chiếc	200
4	Bìa bệnh án truyền nhiễm	Giấy Duplex hoặc tương đương in 2 mặt bằng mực đen nội dung in theo quy định của Bộ y tế - KT: 43cm x 31cm. ĐL 250g/m ²	Chiếc	1.300
5	Bìa Bệnh án y học cổ truyền (ngoại trú)	Giấy Duplex hoặc tương đương, in 2 mặt bằng mực đen nội dung in theo quy định của Bộ y tế. KT 43cm x 31cm. ĐL 250g/m ²	Chiếc	4.000
6	Bìa bệnh án PHCN	Giấy Duplex hoặc tương đương, in 2 mặt bằng mực đen nội dung in theo quy định của Bộ y tế. KT 43cm x 31cm. ĐL 250g/m ²	Chiếc	1.500
7	Bìa Bệnh án Ngoại khoa	Giấy Duplex hoặc tương đương, in 2 mặt bằng mực đen nội dung in theo quy định của Bộ y tế. KT 43cm x 31cm. ĐL 250g/m ²	Chiếc	800
8	Bìa bệnh án mắt	Giấy Duplex hoặc tương đương, in 2 mặt bằng mực đen nội dung in theo quy định của Bộ y tế. KT 43cm x 31cm. ĐL 250g/m ²	Chiếc	100
9	Bìa bệnh án răng hàm mặt	Giấy Duplex hoặc tương đương, in 2 mặt bằng mực đen nội dung in theo quy định của Bộ y tế. KT 43cm x 31cm. ĐL 250g/m ²	Chiếc	200
10	Bìa cứng Bệnh án Nhi	Giấy Duplex hoặc tương đương, in 2 mặt bằng mực đen nội dung in theo quy định của Bộ y tế. KT 43cm x 31cm. ĐL 250g/m ²	Chiếc	1.500



TT	Tên hàng-quy cách	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
11	Giấy khám sức khỏe định kỳ	Giấy A3. in 2 mặt bằng mực đen, nội dung in theo quy định của Bộ y tế ĐL 70g/m ² - Độ trắng 90%	Tờ	700
12	Sổ biên bản hội chẩn	Giấy A4. 100 tờ/quyển, in 2 mặt. Có bìa cứng, bìa và ruột in mực đen, ghim gáy dán bằng dính lụa màu xanh, nội dung in theo quy định của Bộ y tế Giấy in ruột độ trắng 90%-ĐL 70g/ m ² Bìa ngoài màu xanh dương-ĐL 200g/m ²	Quyển	35
13	Sổ bàn giao dụng cụ thường trực	Giấy A4, 100 tờ/quyển, in 2 mặt. Có bìa cứng, bìa và ruột in mực đen, ghim gáy dán bằng dính lụa màu xanh, nội dung in theo quy định của Bộ y tế. Giấy in ruột độ trắng 90%. ĐL 70g/m ² . Bìa ngoài màu xanh dương - ĐL 200g/m ²	Quyển	2
14	Sổ mượn đồ vải A6 (100 tờ/quyển)	Giấy A6, 100 tờ/quyển, in 1 mặt. Có bìa cứng, bìa và ruột in mực đen, ghim gáy dán bằng dính lụa màu xanh, nội dung in theo Quy định của Trung tâm Y tế Tiên Du. Giấy in ruột độ trắng 90%. ĐL 70g/m ² . Bìa ngoài màu xanh dương - ĐL 200g/m ²	Quyển	300
15	Túi đựng phim X-Quang CT Scanner	Giấy Duplex hoặc tương đương, in 2 mặt bằng mực xanh dương. (có logo TTYT in màu), nội dung in theo quy định của Trung tâm Y tế Tiên Du. KT 50cm x 38cm - miệng túi gấp 3cm - ĐL 200g/m ²	Chiếc	5.500
16	Bảng kiểm trước tiêm chủng đối với đối tượng trên 1 tháng tuổi tại cơ sở tiêm chủng ngoài bệnh viện	Giấy A4, 1 mặt bằng mực đen, nội dung in theo quy định của Bộ y tế theo Quyết định số 1575/QĐ-BYT	Tờ	2.500
17	Bảng kiểm trước tiêm chủng đối với đối tượng dưới 1 tháng tuổi tại cơ sở tiêm chủng ngoài bệnh viện	Giấy A4, 1 mặt bằng mực đen, nội dung in theo quy định của Bộ y tế theo Quyết định số 1575/QĐ-BYT	Tờ	250
18	Giấy mời tiêm chủng	Giấy A5, 2 mặt bằng mực đen, nội dung in theo quy định của bộ y tế	Tờ	3.000



TT	Tên hàng-quy cách	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
19	Đề can in màu - Phân loại CTYT	KT: Cao 30cm x Rộng 40cm (Nội dung theo TT 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/1021, Có hình ảnh minh họa kèm theo). Góc trái trên cùng có logo TTYT tiên Du	Tờ	100
20	Sổ y bạ	Giấy A5. 16 tờ/ quyển, in 2 mặt (Giấy in ruột độ trắng 90%-ĐL 70g/m2) - Bìa ngoài màu trắng cứng in 2 màu, đỏ, xanh - ĐL 200g/m2 (có in logo TTYT 2 màu) nội dung in theo quy định của đơn vị	Quyển	8.000
21	Phong bì	Giấy Ford in 1 mặt bằng mực màu xanh, có mép keo dán sẵn(in logo TTYT 2 màu) , nội dung in theo quy định của đơn vị KT: 19cm x 11cm ĐL 90g/m2 - độ trắng 90%	Chiếc	500

