

Số: 59/CV-BVĐK

Liên Bảo, ngày 16 tháng 01 năm 2026

MỜI BÁO GIÁ

Vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại, chất thải rắn thông thường không phục vụ mục đích tái chế của Bệnh viện đa khoa Tiên Du hai năm 2026 – 2027

Kính gửi: Quý công ty

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15, ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Bệnh viện đa khoa Tiên Du có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại, chất thải rắn thông thường không phục vụ mục đích tái chế của Bệnh viện đa khoa Tiên Du hai năm 2026-2027; (Có phụ lục kèm theo).

Kính đề nghị các Công ty/ Đơn vị quan tâm và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Pháp luật, có đủ kinh nghiệm, năng lực thực hiện vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại, chất thải rắn thông thường không phục vụ mục đích tái chế gửi báo giá cho Bệnh viện đa khoa Tiên Du qua đường fax, Gmail: ttyttiendu@gmail.com, đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại địa chỉ: **Phòng Văn thư lưu trữ - Bệnh viện đa khoa Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (Tầng 1 nhà A).**

Địa chỉ: Thôn Hoài Trung, xã Liên Bảo, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại liên hệ khi cần: 0974.484.399 (trong giờ hành chính).

Hạn cuối cùng nhận Báo giá: 10 giờ 00 phút ngày 27 tháng 01 năm 2026.

Hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày phát hành.

Khi nhà cung cấp dịch vụ gửi báo giá đề nghị ghi rõ tên người liên hệ, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ Gmail để chúng tôi liên hệ khi cần.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- Các NT;
- Lưu VT, HST.

GIÁM ĐỐC

Lê Việt An



Phụ lục kèm theo thư mời báo giá số 59/CV-BVĐK, ngày 16/01/2026
Vận chuyển xử lý chất thải y tế nguy hại, chất thải rắn thông thường
không phục vụ mục đích tái chế của Bệnh viện đa khoa Tiên Du
Hai năm 2026 – 2027

TT	Tên chất thải	Mã CTNH	Đơn vị	Số lượng Năm 2025	Dự kiến Hai năm 2026 - 2027	Ghi chú
I	Chất thải y tế nguy hại					
1	<i>Chất thải lây nhiễm</i>					
1.1	Chất thải lây nhiễm sắc nhọn	13 01 01	Kg	1.761	3.522	
1.2	Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn	13 01 01	Kg	8.002	16.004	
1.3	Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao	13 01 01	Kg	359	718	
1.4	Chất thải giải phẫu	13 01 01	Kg	160	320	
2	<i>Chất thải nguy hại không lây nhiễm</i>					
2.1	Hóa chất thải bỏ bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng	13 01 02	Kg	00	04	
2.2	Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất	13 01 03	Kg	00	04	
2.3	Vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc hoá chất, các dụng cụ dính thuốc hoặc hoá chất thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất	18 01 04	Kg	00	04	
2.4	Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân, cadimi Các loại	13 03 02	Kg	04	04	
2.5	Pin,Ắc quy, Chì thải, mực in.....	160112	Kg	40	80	
2.6	Bóng đèn huỳnh quang thải bỏ..	16 01 06	Kg	01	04	
	Cộng:				20.664	
II	Chất thải rắn thông thường không phục vụ mục đích tái chế		Kg	45.740	91.480	

- **Chất thải y tế nguy hại : 20.664 Kg/ Hai năm**
- **Chất thải rắn thông thường: 91.480 Kg/Hai năm**