

Số: 991 /TM-TTYT

V/v: Đề nghị báo giá danh mục hàng hóa
thuộc Dự án: Mua sắm trang thiết bị và
nội thất văn phòng Trung tâm Y tế huyện
Tiên Du năm 2023

Tiên Du, ngày 13 tháng 10 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi:

Căn cứ Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 697/QĐ-TTYT ngày 21/9/2023 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Du về việc phê duyệt danh mục, số lượng mua sắm trang thiết bị và nội thất văn phòng thuộc Dự án: Mua sắm trang thiết bị và nội thất văn phòng Trung tâm Y tế huyện Tiên Du năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 748/QĐ-TTYT ngày 09/10/2023 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Du về việc phê duyệt cấu hình kỹ thuật hàng hóa thuộc Dự án: Mua sắm trang thiết bị và nội thất văn phòng Trung tâm Y tế huyện Tiên Du năm 2023;

Trung tâm Y tế huyện Tiên Du có kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện cung cấp hàng hóa năm 2023 cụ thể (có phụ lục đính kèm)

Loại hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Y tế huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Trân trọng kính mời các đơn vị có đủ khả năng cung cấp hàng hóa và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về danh mục, số lượng, kỹ thuật, chất liệu, quy cách (theo bảng phụ lục đính kèm) gửi báo giá cụ thể cho chúng tôi qua địa chỉ Gmail hoặc đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại địa chỉ sau:

Nguyễn Thị Hải Yến, Phòng Tổ chức cán bộ – HCQT - Trung tâm Y tế huyện Tiên Du, địa chỉ: Hoài Trung- Liên Bảo- Tiên Du – Bắc Ninh.

Số điện thoại 0975.281.090 - Gmail: ttyttiendu@gmail.com

Hạn cuối cùng nhận Báo giá: 10 giờ 00 phút ngày 20 tháng 10 năm 2023.

Khi nhà cung cấp gửi Báo giá đề nghị thông báo tên người liên hệ, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email để chúng tôi tiện liên hệ khi cần.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận :

- Như Kính gửi;
- Lưu TCKT, VT.


GIÁM ĐỐC
LÊ VIỆT AN



Phụ lục kèm theo Thư mời báo giá ngày 12/10/2023

I. Mua sắm trang thiết bị văn phòng năm 2023

TT	Tên hàng-quy cách	Đơn vị	Mô tả yêu cầu kỹ thuật	Số lượng
1	Tủ sắt tài liệu 6 cánh	Chiếc	Kích thước: Rộng 1000 x sâu 450 x cao 1830mm. Chất liệu: Thép phun sơn tĩnh điện chống han gỉ Kiểu dáng: Tủ sắt để hồ sơ 6 ngăn gồm 1 khối liền, có 2 khoang, mỗi khoang 3 cánh sắt với tay nắm và ổ khóa riêng biệt. Bảo hành: 12 tháng	19
2	Bàn giao ban	Chiếc	Chất liệu: Gỗ công nghiệp MFC phủ melamine. Kiểu dáng: Mặt bàn hình chữ nhật, bên trên mặt bàn hợp trang bị 2 nắp đi dây điện. Khung chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện cao cấp chống bong tróc, có gắn thêm đệm nhựa giúp không bị trầy xước khi di chuyển. Kích thước hộp sắt: 40x40mm Kích thước: W2400xD1200xH750mm (Dài x Rộng x Cao) Độ dày mặt bàn: 25mm Màu sắc: Mặt bàn màu nâu bóng, chân bàn màu đen. Bảo hành: 12 tháng	5
3	Bàn làm việc máy tính	Chiếc	Chất liệu: Gỗ công nghiệp cao cấp, mặt bàn được phủ một lớp Melamine chống trầy xước tốt, chống ẩm mốc. Với độ dày 25mm. Kiểu dáng: Bàn có thiết kế dạng thẳng và hộc để đựng tài liệu, có ngăn kéo để bàn phím và đế để CPU. Bàn có 4 chân được làm bằng nhựa. Màu sắc: Vàng Kích thước: Dài 1400 – Rộng 700- Cao 750(mm) Bảo hành: 12 tháng	40
4	Băng ghế chờ khám	Chiếc	Chất liệu: Inox - chân, đệm inox - xà sơn tĩnh điện cao cấp Kích thước: W2400 x D640 x H750mm (Dài x rộng x cao) Kiểu dáng: Băng gồm 4 chỗ ngồi - Đệm tựa và chân ghế sử dụng inox cao cấp Bảo hành: 12 tháng	12
5	Bàn trưởng phòng	Chiếc	Chất liệu: Gỗ công nghiệp cao cấp phủ một lớp Melamine chống mối mọt, chống ẩm mốc, chống xước. Kiểu dáng: Bàn có hộc liền 1 ngăn kéo để bàn phím, 1 khoang cánh mở. Chân bàn kiểu ghép hộp chắc chắn. Kích Thước: W1600 x D800 x H760 mm (Dài x rộng x cao) Bảo hành: 12 tháng	5
6	Ghế trưởng khoa, phòng	Chiếc	Chất liệu: lưng lưới ,tay và chân ghế bằng nhựa chất lượng cao Kích thước: dài 550 x rộng 440 - 510 x cao 1190 - 1270(mm). Màu sắc: đen Bảo hành: 12 tháng	4

7	Ghế Chân Quỳ Lưới Thấp Có Đệm	Chiếc	Chất liệu: Lưng lưới kết hợp nệm mút, Chân thép mạ Crom Khung tay được bọc nhựa, Đế nhựa chân hạn chế xước sàn. Kích thước: Cao chỗ ngồi : 45cm Cao tổng thể: 95cm Rộng chỗ ngồi : 48cm Sâu : 48cm Bảo hành: 12 tháng	10
8	Ghế Xoay Inox 4 Chân	Chiếc	Chất liệu: INOX cao cấp Có thể xoay để nâng chiều cao của ghế lên xuống, Mặt ghế hình tròn. Kích thước: Cao 60cm, đường kính mặt ghế 40cm Bảo hành: 12 tháng	10
9	Ghế gấp khung Inox có đệm	Chiếc	Chất liệu: Đệm tựa bọc PVC, chân thép. Ghế gấp sử dụng khung ống Inox Ø22 dày 0,8mm. Đệm và tựa lưng ghế bọc PVC đường nét bo cạnh Kích Thước: W440 x D490 x H760 mm Ghế có thể gấp khi không sử dụng, Bốn chân ghế có gắn nút cao su chống trơn trượt. Bảo hành: 12 tháng	9
10	Ghế nệm xoay có tay nhựa	Chiếc	Chất liệu: Ghế bọc PVC, chân nhựa và tay nhựa Kiểu dáng: Ghế xoay 360 độ, chân ghế có bánh xe di chuyển và cần hơi điều chỉnh độ cao thấp. Kích thước: Rộng 560 x Sâu 540 x cao 900-1025mm Màu sắc: PVC đen Bảo hành: 12 tháng	24
11	Ghế xoay	Chiếc	Kích thước: Chiều cao tối đa tính từ chân đến đỉnh tựa lưng 75cm Hạ thấp tối đa tính từ chân đến đỉnh tựa lưng: 65cm Chiều cao tối đa tính từ chân ghế đến mặt ghế: 50cm Hạ thấp tối đa tính từ chân ghế đến mặt ghế: 41cm Chiều rộng (ngang) mặt ghế: 40cm Chiều từ trong tựa ghế ra ngoài cùng mặt ghế: 33cm Chất liệu: Ghế bọc PVC, chân Inox có bánh xe bọc nhựa Bảo hành: 12 tháng	2
12	Pallet nhựa	Chiếc	Pallet nhựa mặt kín Kích thước: 1000x700x150mm (Dài x rộng x cao) Bảo hành: 12 tháng	10
13	Pallet nhựa	Chiếc	Pallet nhựa mặt kín Kích thước: 1200x1000x150mm (Dài x rộng x cao) Bảo hành: 12 tháng	50
14	Tủ 20 ngăn	Chiếc	Kích thước : W1213 x D450 x H1830 mm (±5mm) Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện, tôn dày 0.6mm Kiểu dáng: Tủ locker 20 ngăn cánh mở. Trên cánh có khóa locker, núm tay nắm và tai khóa móc. Màu sắc: Ghi xám Bảo hành: 12 tháng	12
15	Tủ 3 ngăn văn phòng	Chiếc	Kích thước : W880 x D407 x H915 mm (±5mm) Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện Kích thước kính: W734 x 342 x 3 mm (chiều ngang 88cm, chiều sâu 40,7cm và chiều cao là 91,5cm) Kiểu dáng: Tủ gồm 1 khoang, có 2 đợt di động, sử dụng cánh kính lùa khung thép Màu sắc: Ghi xám Bảo hành: 12 tháng	1

16	Tủ hồ sơ 2 cánh kính dài	Chiếc	Chất liệu: thép phun sơn tĩnh điện chống han gỉ, độ bền cao, cánh kính trong suốt Kích thước: Rộng 1000 x Sâu 450 x Cao 1830 mm Kiểu dáng: Tủ gồm 2 khoang mỗi khoang có 3 đợt di động, 2 cánh kính mở. Màu sắc: Ghi xám Bảo hành: 12 tháng	2
17	Tủ đựng tài liệu 2 phần kính, sắt	Chiếc	Kích thước: Rộng 1000 x Sâu 450 x Cao 1830 mm Chất liệu: Sơn sắt tĩnh điện Kiểu dáng: gồm 2 khoang 4 cánh mở: - Khoang trên thiết kế cánh kính mở với một khóa chìa và 2 tay nắm nhôm. Trong lòng khoang có 2 đợt di động chia khoang tủ thành 3 ngăn - Khoang dưới có 2 cánh sắt mở, với 1 khóa chìa và một núm tay nắm ở mỗi cánh. Màu sắc: Ghi xám Bảo hành: 12 tháng	5
18	Tủ tài liệu 12 ngăn	Chiếc	Kích thước: W915 x D450 x H1830 mm, chiều ngang 91,5cm, chiều sâu 45cm và chiều cao tiêu chuẩn 1,83m Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện cao cấp Kiểu dáng: Gồm 12 ngăn cánh mở. Trên cánh có khóa locker, núm tay nắm và tai khóa móc. Màu sắc: Ghi xám Bảo hành: 12 tháng	2
19	Tủ tài liệu sắt 3 buồng 2 phần kính và sắt	Chiếc	Kích thước: W1380 x D450 x 1830 mm - KT kính : W1027 x D315 x H3 mm (Trong đó W: chiều rộng, D: chiều sâu, H: chiều cao) Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện Kiểu dáng: gồm 6 khoang: - Bên trên là 3 khoang cánh kính, mỗi khoang có 2 đợt cố định - Bên dưới 3 cánh sắt. Màu sắc: Ghi xám Bảo hành: 12 tháng	2
20	Xe đẩy hàng	Chiếc	Loại sàn: Sàn xe chất liệu thép kích thước 91x61cm, màu xanh Mặt thép chịu lực tay cầm có thể gấp lại được Tay đẩy: Tay cầm thép sơn tĩnh điện Kiểu xe: xe 4 bánh gấp gọn tay cầm. Đường kính bánh xe: 125mm Loại bánh xe: Bánh cao su đen Bánh xe chắc chắn với 2 bánh cố định và 2 bánh xoay, di chuyển linh hoạt Tải trọng: 300kg Bảo hành: 12 tháng	3
21	Kệ để hồ sơ bệnh án 5 tầng	Chiếc	Kích Thước: W1006 x D406 x H2065 mm Chất liệu: 04 chân sắt V40x40mm, tôn dày 0,18mm sơn tĩnh điện cao cấp Kiểu Dáng: - Giá thư viện có 5 tầng để tài liệu, chịu tải 1 tầng từ 30kg - Giá có đợt di động giúp điều chỉnh chiều cao. - Thanh trụ thép uốn. Bảo hành: 12 tháng	25

II. Mua sắm trang thiết bị văn phòng năm 2023

STT	Tên thiết bị	Mô tả yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
I	THIẾT BỊ			
1	Máy điều hòa 1 chiều 9.000BTU	Loại điều hòa: 1 chiều Kiểu dáng: Treo tường Công nghệ Inverter: Không Công suất: 9.000BTU Điện năng tiêu thụ: ≤ 790 W Nguồn điện: 220~240V /1 pha/ 50 Hz Môi chất lạnh: R32 Trọng lượng dàn lạnh: ≥ 8 kg Trọng lượng dàn nóng: ≥ 21 kg	Bộ	6
2	Máy điều hòa 1 chiều 12.000BTU	Loại điều hòa: 1 chiều Kiểu dáng: Treo tường Công nghệ Inverter: Không Công suất làm lạnh: 12.000BTU Điện năng tiêu thụ: ≤ 1.100 W Nguồn điện: 220~240V /1 pha/ 50 Hz Môi chất lạnh: R32 Trọng lượng dàn lạnh: $\geq 7,5$ kg Trọng lượng dàn nóng: ≥ 25 kg	Bộ	32
3	Máy điều hòa 2 chiều inverter 12.000BTU	Loại điều hòa: 2 chiều Kiểu dáng: Treo tường Công suất: 12.000BTU Điện năng tiêu thụ: Làm lạnh: ≤ 1.220 W, sưởi ấm: ≤ 990 W Nguồn điện: 220~240V /1 pha/ 50 Hz Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter, Eco Năng suất tách ẩm: $\geq 1,2$ l/h Khối lượng: ≥ 8 kg Khối lượng: ≥ 23 kg Môi chất lạnh: R32	Bộ	10
4	Máy điều hòa 2 chiều inverter 18.000BTU	Loại điều hòa: 2 chiều Kiểu dáng: Treo tường Công suất: 18.000BTU Điện năng tiêu thụ: Làm lạnh ≤ 1.750 W, sưởi ấm ≤ 1.550 W Nguồn điện: 220~240V /1 pha/ 50 Hz Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter, Eco Năng suất tách ẩm: $\geq 1,8$ l/h Khối lượng: $\geq 11,5$ kg Khối lượng: ≥ 29 kg Môi chất lạnh: R32	Bộ	1
5	Máy lọc nước RO 2 vòi nóng, lạnh	Kích thước $\leq (1125 \times 350 \times 432)$ mm Số cấp lọc ≥ 10 lõi lọc Công suất lọc ≥ 20 lít/giờ Điện áp 220V/50Hz Vòi lấy nước 2 vòi nóng lạnh riêng biệt Hiển thị trên máy: 03 đèn Led Dung áp ≥ 06 lít Công suất làm nóng ≤ 528 W Công suất làm lạnh ≤ 90 W Nhiệt độ làm lạnh ≤ 15 độ C - 1L/h Nhiệt độ làm nóng 80-90 độ C Dung tích chứa bình nhựa ≥ 12 lít	Chiếc	11
6	Quạt treo tường	Quạt treo tường ≥ 47 W - 3 mức gió Chế độ gió: Gió thường Điện áp: 220V/50Hz Bảng điều khiển: Dây kéo Loại motor: Bạc thau Đường kính cánh quạt: 3 cánh - 39 cm Chiều dài dây điện ≥ 155 cm Nặng ≥ 3 kg	Chiếc	3

7	Tủ mát bảo quản thuốc	Thể tích ≥ 390 lít Kiểu dáng: Tủ đứng, một cánh cửa kính 2 lớp, Khóa tủ: 1 khóa Số bánh xe: 4 bánh Số khay: 5 khay Kiểu làm lạnh: Làm lạnh bằng không khí lạnh Công suất: $\geq 380W$ Khối lượng: $\geq 116kg$ Khoảng nhiệt độ: 2- 8oC Điện áp: 220-240V/50Hz Dòng điện: 2,4A Điều khiển nhiệt độ: Điều khiển vi xử lý Màn hình hiển thị : LED Cảnh báo nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao, cảnh báo lỗi điện áp, cảnh báo lỗi sensor, cảnh báo lỗi battery, cảnh báo lỗi kẹt cửa. Kích thước ngoài (rộng x sâu x cao)mm: $\leq (665 \times 710 \times 1965)$	Chiếc	1
8	Bình nước nóng, lạnh 30lít	Kích thước $\geq (447 \times 447 \times 380)mm$ Dung tích ≥ 30 lít Công suất làm nóng $\geq 2500W$ Nguồn điện: 220V, 50-60Hz Khối lượng $\geq 13kg$ Nhiệt tối đa: 75°C Loại bình: Bình nóng lạnh gián tiếp Kiểu bình: Bình vuông	Chiếc	20
9	Bình nước nóng, lạnh 15Lít	Kích thước $\geq (360 \times 312 \times 360)mm$ Dung tích: ≥ 15 lít Công suất: $\geq 2500W$ Nguồn điện: 220V, 50-60Hz Khối lượng $\geq 11kg$ Nhiệt tối đa: 80°C Loại bình: Bình nóng lạnh gián tiếp Kiểu bình: Bình vuông	Chiếc	3
II	Vật tư kèm theo lắp đặt điều hòa			
1	Bộ ống đồng lắp máy 9.000BTU	Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 9.000BTU Số loại ống đồng: 02 loại	Mét	48
2	Bộ ống đồng lắp máy 12.000BTU	Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 12.000BTU Số loại ống đồng: 02 loại	Mét	112
3	Bộ ống đồng lắp máy 18.000BTU	Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 18.000BTU Số loại ống đồng: 02 loại	Mét	8
4	Bảo ôn lắp máy 9.000BTU	Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 9.000BTU	Mét	48
5	Bảo ôn lắp máy 12.000BTU	Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 12.000BTU	Mét	112
6	Bảo ôn lắp máy 18.000BTU	Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 18.000BTU	Mét	8
7	Dây điện 2x2,5mm	Kiểu mềm Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi thẳng Kích thước đường kính lõi dây: 2x,5mm Số ruột: 2 ruột Mặt cắt danh định của dây: ruột dây đến 10 mm²	Mét	256
8	Aptomat 20A	Số cực: 2 cực Dòng điện định mức: 20A Điện áp: 220-240V Dòng cắt: 6kA	Chiếc	21
9	Giá treo cục nóng	Chất liệu thép cao cấp, bền bỉ Thiết kế giá chữ L, trọng tải 100kg phù hợp với dàn nóng đồng máy từ 9.000BTU-18.000BTU	Bộ	21
10	Ống nước thải cứng PVC	Ống nhựa uPVC Tiên Phong có đường kính D=27, độ dày 1,6mm	Mét	168